## **NETZSCH**



## Labormühle Mill MiniZeta

Klein aber fein!

## Labormühle MiniZeta

- Selbstpumpendes Zirkulationssystem
- Integrierter Kreislaufbehälter mit elektrisch angetriebenen Kleinrührwerk
- Mahlkörperabtrennung über lagerseitigen Trennspalt
- Ansatzgrößen 0,25 l bis 0,5 l
- Einfache, saubere Handhabung
- Schwenkbarer Mahlbehälter zum einfachen Befüllen und Entleeren der Mahlkörper
- Einsatz von Kleinstmahlkörpern ab 0,5 mm bis maximal 2 mm
- Elektrischer, wassergekühlter Antrieb mit 1,1 kW über Frequenzumrichter
- Drehzahlbereich von 1 500 min<sup>-1</sup> bis 3 000 min<sup>-1</sup> stufenlos einstellbar
- Mahlraumabdichtung mittels Gleitringdichtung mit Sperrflüssigkeitsbehälter
- Beste Reproduzierbarkeit
- IP Ausführung (kein EX-Schutz möglich)







Entleerungsposition



Befüllungsposition

NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH Sedanstraße 70 95100 Selb Deutschland

Tel.: +49 9287 797 0 Fax: +49 9287 797 149 info.nft@netzsch.com

